

Тугаринов А.Я., Козлова-Пушкарёва Е.В. 1935. Зимовка птиц на Тальше // *Тр. Азерб. фил. АН СССР* 23: 1-124.

Loudon H. 1909-1910. Meine dritte Reise nach Zentral-Asien und ihre ornithologische Ausbeute // *J. Ornithol.* 57: 505-573, 58: 1-90.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2010, Том 19, Экспресс-выпуск 610: 2021-2023

О птицах Хинганского заповедника

С.М.Смиренский

Второе издание. Первая публикация в 1974*

С 31 мая по 11 июня и с 23 по 30 сентября 1972 года нам удалось посетить все биотопы Хинганского заповедника.

На юг от станции Кундур до Амура тянется обширная равнина с небольшими островками мелколиственных лесов на возвышениях. Господствующие на равнине сырые кочкарниковые луга проникают по долинам рек и ключей в горные районы. Фон на лугах создают осоки и вейник Лангсдорфа. Местами встречаются небольшие озера, особенно многочисленные в пойме нижнего течения реки Мутной. Из птиц здесь доминируют дубровники *Emberiza aureola* и ошейниковые овсянки *Emberiza fucata*. Обычны черноголовые чеканы *Saxicola torquata*, а из хищников – пегий лунь *Circus melanoleucos*. На окраинах, у кустарниковых зарослей, держатся большой погоньш *Porzana paykullii*, пятнистые сверчки *Locustella lanceolata* и пестроголовые камышевки *Acrocephalus bistrigiceps*.

Большую часть заповедника занимают сопки, высотой до 500 м, тянущиеся с северо-востока на юго-запад. Более крутые южные склоны обычно покрыты леспедещиевыми дубравами паркового типа. Нередко встречаются каменистые осыпи. По южным склонам с невысокой плотностью гнездятся желтоспинная *Ficedula zanthopygia* и ширококлювая *Muscicapa latirostris* мухоловки, желтогорлая овсянка *Emberiza elegans*, светлоголовая пеночка *Phylloscopus coronatus*, малый черноголовый дубонос *Eophona migratoria*, поползень *Sitta europaea*, белобрюхая синица *Parus minor*. В дубраве на южном склоне встречен активно поющий самец древесной трясогузки *Dendronanthus indicus*. Редко гнездятся белогорлые дрозды *Petrophila gularis*.

* Смиренский С.М. 1974. О птицах Хинганского заповедника // *Материалы 6-й Всесоюз. орнитол. конф.* М., 1: 232-234.

Северные склоны сопок покрыты густым смешанным лесом из дуба, берёзы плосколистной, липы, ясеня с мощным подлеском из лещины, чубушника и других кустарников, переплетённых лимонником и виноградом. Здесь обычны – сизый дрозд *Turdus hortulorum*, светлоголовая пеночка, желтогорлая овсянка, пухляк *Parus montanus*. Встречены сибирский *Zoothera sibirica* и пёстрый *Z. dauma* дрозды.

Вершины сопок сглажены и покрыты лесами, переходными от дубрав к смешанным. Здесь обычны светлоголовая пеночка, белоспинный *Dendrocopos leucotos* и большой пёстрый *D. major* дятлы, поползень. По вершинам гнездятся желтогорлые овсянки, желтоспинные мухоловки, личинкоеды *Pericrocotus divaricatus* и только там встречена белоглазка *Zosterops erythropleura*.

По ключам северных склонов сохранились участки хвойно-широколиственной тайги. Их площади довольно значительны только в верховьях рек. Характерны в них московка *Parus ater* и корольковая пеночка *Phylloscopus proregulus*, несколько раз встречен большой черноголовый дубонос *Eophona personata*.

У подножья сопок расположены густые заросли ольхи, черёмухи, клёнов, лип, лещины. В них многочисленны желтоспинная мухоловка, светлоголовая пеночка, сизый дрозд и ширококлювая мухоловка.

По руслам рек и ключей располагаются подобные заросли, но со значительной примесью ив. Обычны в них на гнездовье голубые сороки *Cyanopica cyanus*, китайские иволги *Oriolus chinensis*, малые черноголовые дубоносы, обыкновенные дубоносы *Coccothraustes coccothraustes*, длиннохвостые снегири *Uragus sibiricus*, жуланы *Lanius cristatus*, а ближе к посёлку и китайские зеленушки *Chloris sinica*. Здесь же несколько раз встречены бледноногие пеночки *Phylloscopus tenellipes*.

В обширных дубравах равнинной части заповедника многочисленны серые скворцы *Sturnus cineraceus*, личинкоеды, белобрюхие синицы, пухляки, поползни, желтоспинные мухоловки, единственный раз встречена сибирская горихвостка *Phoenicurus auroreus*.

В постройках и садах посёлка Кундур гнездятся полевой воробей *Passer montanus*, воронок *Delichon urbica*, рыжепоясничная ласточка *Hirundo daurica*, сибирская горихвостка, белобрюхая синица, толстоклювая камышевка *Phragmaticola aedon*, жулан. По ивнякам и кустарникам между огородами – китайские зеленушки, длиннохвостые снегири, седоголовые овсянки *Emberiza spodocephala*. Около станции постоянно наблюдались большеклювые вороны *Corvus macrorhynchos* и удоны *Urupa erops*. На небольшой речке около посёлка встречены перевозчик *Actitis hypoleucos* и зимородок *Alcedo atthis*, гнездо последнего находилось в дорожном откосе метрах в 100 от воды.

На суходольных лугах в нижнем течении реки Мутной встречены немые перепела *Coturnix japonica* и фазаны *Phasianus colchicus*, а в

кустарниках на опушке леса обычны таёжные сверчки *Locustella fasciolata*, встречавшиеся также по падам в глубине сопок.

В нижнем течении Мутной встречены чёрный коршун *Milvus migrans*, серая цапля *Ardea cinerea*, мандаринка *Aix galericulata*, чёрная кряква *Anas roscilorchyncha*, амурский волчок *Ixobrychus eurhythmus*. Повсюду в нарушенных лесах, соседствующих с большими полянами и лугами встречались большие козодой *Caprimulgus indicus*, большие горлицы *Streptopelia orientalis* и сойки *Garrulus glandarius*.

Обычны в заповеднике глухая *Cuculus saturatus*, обыкновенная *C. canorus* и индийская *C. micropterus* кукушки. Немногочисленны – пищуха *Certhia familiaris*, амурский кобчик *Falco amurensis*, длиннохвостая неясыть *Strix uralensis*, уссурийская совка *Otus sunia*, хохлатый осоед *Pernis ptilorchynchus*, сарыч *Buteo buteo*, желна *Dryocopus martius*, седоголовый *Picus canus* и малый пёстрый *Dendrocopos minor* дятлы.

Осенью (с 23 по 30 сентября), кроме перечисленных птиц, встречены перепелятник *Accipiter nisus*, ястребиная сова *Surnia ulula*, бекас *Gallinago gallinago*, соловей-красношейка *Luscinia calliope*, сибирская завирушка *Prunella montanella*, зарничка *Phylloscopus inornatus*, синехвостка *Tarsiger cyanurus*, пятнистый конёк *Anthus hodgsoni*, желтоголовый королёк *Regulus regulus*, белая трясогузка *Motacilla alba*, овсянка-ремез *Emberiza rustica*, снегирь *Pyrrhula pyrrhula*, чиж *Spinus spinus*, юрок *Fringilla montifringilla*, обыкновенная *Carpodacus erythrinus* и сибирская *C. roseus* чечевицы. В садах станции Кундур держались большие синицы *Parus major*.

